







<u>2.8</u>	ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.9</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.10</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.11</u>	LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.12</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.13</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.14</u>	CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.15</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.16</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.17</u>	RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateTime	Datum splatnosti
<u>2.18</u>	PoolingAdjustmentDate	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	DateTime	
<u>2.19</u>	Debtor	<Dbtr>	[1..1]	±	Údaje o plátcí (jméno a adresa)
<u>2.20</u>	DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	±	IBAN plátce (Id/IBAN)
<u>2.21</u>	DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	±	BIC Creditas (FinInstnId/BIC) plnit „CTASCZ22XXX“
<u>2.22</u>	DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.23</u>	UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.24</u>	ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code	Nastavení poplatků je nutné určit na úrovni jednotlivých příkazů. Na nastavení poplatků u dávky tedy nebude brán zřetel.
<u>2.25</u>	ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.26</u>	ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)

#### Příkaz (CreditTransferTransactionInformation)

Index	Název XML elementu	XML Tag	Výskyt	Datový typ	Komentář
<u>2.27</u>	CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	[1..n]		Informace o příkazu
-	PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		
-	InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text	
<u>2.28</u>	EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Text	EndToEnd (E2E) reference (Pokud není vyplněno, tak předávat „NOTPROVIDED“.) Povolené jsou alfanumerické znaky bez diakritiky a mezera.
<u>2.29</u>	PaymentTypeInformation	<PmtTplnf>	[0..1]		
<u>2.30</u>	InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code	Nastavení priority je nutné určit na úrovni celé dávky. Na nastavení u jednotlivých příkazů nebude brán zřetel.
<u>2.31</u>	ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.32</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.33</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	

<u>2.34</u>	LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.35</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.36</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.37</u>	CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.38</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.39</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.40</u>	Amount	<Amt>	[1..1]		Částka
<u>2.41</u>	InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount	Částka s měnou
<u>2.42</u>	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]		
<u>2.43</u>	Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	
<u>2.44</u>	CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]	Code	
<u>2.45</u>	ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.46</u>	ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]	Rate	
<u>2.47</u>	RateType	<RateTp>	[0..1]	Code	
<u>2.48</u>	ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]	Text	
<u>2.49</u>	ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code	SLEV nebo SHAR = SHA CRED = BEN DEBT = OUR
<u>2.50</u>	ChequeInstruction	<ChqInstr>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.51</u>	ChequeType	<ChqTp>	[0..1]	Code	
<u>2.52</u>	ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]	Text	
<u>2.53</u>	ChequeFrom	<ChqFr>	[0..1]		
<u>2.54</u>	Name	<Nm>	[1..1]	Text	
<u>2.55</u>	Address	<Adr>	[1..1]	±	
<u>2.56</u>	DeliveryMethod	<DlvryMtd>	[0..1]		
<u>2.57</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.58</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.59</u>	DeliverTo	<DlvrTo>	[0..1]		
<u>2.60</u>	Name	<Nm>	[1..1]	Text	
<u>2.61</u>	Address	<Adr>	[1..1]	±	
<u>2.62</u>	InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code	
<u>2.63</u>	ChequeMaturityDate	<ChqMtrtyDt>	[0..1]	Date Time	
<u>2.64</u>	FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]	Text	
<u>2.65</u>	MemoField	<MemoFld>	[0..2]	Text	
<u>2.66</u>	RegionalClearingZone	<RgnlClrZone>	[0..1]	Text	
<u>2.67</u>	PrintLocation	<PrtLctn>	[0..1]	Text	
<u>2.68</u>	UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.69</u>	IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.70</u>	IntermediaryAgent1Account	<IntrmyAgt1Acct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.71</u>	IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)

<u>2.72</u>	IntermediaryAgent2Account	<IntrmyAgt2Acct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.73</u>	IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.74</u>	IntermediaryAgent3Account	<IntrmyAgt3Acct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.75</u>	CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±	BIC banky příjemce (FinInstnId/BIC)
<u>2.76</u>	CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.77</u>	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	±	Údaje o příjemci (jméno a adresa)
<u>2.78</u>	CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	±	IBAN příjemce (Id/IBAN)
<u>2.79</u>	UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.80</u>	InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..n]		
<u>2.81</u>	Code	<Cd>	[0..1]	Code	
<u>2.82</u>	InstructionInformation	<InstrInf>	[0..1]	Text	
<u>2.83</u>	InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	[0..1]	Text	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.84</u>	Purpose	<Purp>	[0..1]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.85</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.86</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.87</u>	RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]	±	Platební titul (RgltryRptg/Dtls/Cd) z číselníku ČBA [BA0030]
<u>2.88</u>	Tax	<Tax>	[0..1]	±	(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.89</u>	RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.90</u>	RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text	
<u>2.91</u>	RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code	
<u>2.92</u>	RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctnrcAdr>	[0..1]	Text	
<u>2.93</u>	RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		
<u>2.94</u>	Name	<Nm>	[1..1]	Text	
<u>2.95</u>	Address	<Adr>	[1..1]	±	
<u>2.96</u>	RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		Účel platby - využita varianta Unstructured (Ustrd)
<u>2.97</u>	Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text	Účel platby
<u>2.98</u>	Structured	<Strd>	[0..n]		(datově na straně banky nevyužito)
<u>2.99</u>	ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		
<u>2.100</u>	Type	<Tp>	[0..1]		
<u>2.101</u>	CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
<u>2.102</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.103</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.104</u>	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text	
<u>2.105</u>	Number	<Nb>	[0..1]	Text	
<u>2.106</u>	RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime	

<u>2.107</u>	ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
<u>2.108</u>	DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
<u>2.109</u>	DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
<u>2.110</u>	CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
<u>2.111</u>	TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
<u>2.112</u>	AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
<u>2.113</u>	Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
<u>2.114</u>	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
<u>2.115</u>	Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
<u>2.116</u>	AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text
<u>2.117</u>	RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount
<u>2.118</u>	CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
<u>2.119</u>	Type	<Tp>	[0..1]	
<u>2.120</u>	CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
<u>2.121</u>	Code	<Cd>	[1..1]	Code
<u>2.122</u>	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text
<u>2.123</u>	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text
<u>2.124</u>	Reference	<Ref>	[0..1]	Text
<u>2.125</u>	Invoicer	<Invcr>	[0..1]	±
<u>2.126</u>	Invoicee	<Invcee>	[0..1]	±
<u>2.127</u>	AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

\* [BA0030]

[http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/predpisy\\_CNB\\_statistika/predpisy\\_menove\\_bank\\_stat/vykazy\\_m\\_etodika\\_2005/download/05\\_6\\_BA0030.pdf](http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/predpisy_CNB_statistika/predpisy_menove_bank_stat/vykazy_m_etodika_2005/download/05_6_BA0030.pdf)

## 4 PŘÍKLADY XML SOUBORŮ

### 4.1 Příklad souboru s dvěma SEPA SCT příkazy (standardní priorita):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInItN>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTxS>2</NbOfTxS>
      <CtrlSum>170.50</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
```

<PmtTpInf>  
<InstrPrty>NORM</InstrPrty>  
<SvcLvl>  
<Cd>SEPA</Cd>  
</SvcLvl>  
</PmtTpInf>  
<ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>  
<Dbtr>  
<Nm>KLIENT ABC</Nm>  
<PstlAdr>  
<StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
<PstCd>250 00</PstCd>  
<TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
<Ctry>CZ</Ctry>  
</PstlAdr>  
</Dbtr>  
<DbtrAcct>  
<Id>  
<IBAN>CZ232250000000100003241</IBAN>  
</Id>  
<Ccy>CZK</Ccy>  
</DbtrAcct>  
<DbtrAgt>  
<FinInstnId>  
<BIC>CTASCZ22</BIC>  
</FinInstnId>  
</DbtrAgt>  
<CdtTrfTxInf>  
<PmtId>  
<InstrId>1</InstrId>  
<EndToEndId>61515165165B</EndToEndId>  
</PmtId>  
<PmtTpInf>  
<SvcLvl>  
<Cd>SEPA</Cd>  
</SvcLvl>  
</PmtTpInf>  
<Amt>  
<InstdAmt Ccy="EUR">120.00</InstdAmt>  
</Amt>  
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
<CdtrAgt>  
<FinInstnId>  
<BIC>CEKOCZPPXXX</BIC>  
</FinInstnId>  
</CdtrAgt>  
<Cdtr>  
<Nm>Jan Novak</Nm>  
<PstlAdr>  
<StrtNm>Rovna 515</StrtNm>  
<PstCd>Plzen</PstCd>  
<Ctry>CZ</Ctry>  
</PstlAdr>  
</Cdtr>  
<CdtrAcct>  
<Id>  
<IBAN>CZ440300000000260924058</IBAN>  
</Id>  
</CdtrAcct>  
<RgltryRptg>  
<DtIs>



```

    <Cd>120</Cd>
  </DtIs>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA 1</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2</InstrId>
    <EndToEndId>12112/5151</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">50.50</InstdAmt>
  </Amt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>Jean Francois</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>
      <PstCd>PARIS</PstCd>
      <Ctry>FR</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RgltryRptg>
  <DtIs>
    <Cd>135</Cd>
  </DtIs>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA 2</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInItN>
</Document>

```

#### 4.2 Příklad souboru s jedním SEPA SCT příkazem a jedním zahraničním příkazem v USD:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfInItN>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>

```

<CtrlSum>2.5</CtrlSum>  
<InitgPty>  
 <Nm>KLIENT ABC</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
 <PstCd>250 00</PstCd>  
 <TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
 </PstlAdr>  
</InitgPty>  
</GrpHdr>  
<PmtInf>  
 <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>  
 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>  
 <PmtTpInf>  
 <InstrPrty>NORM</InstrPrty>  
 </PmtTpInf>  
 <ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>  
 <Dbtr>  
 <Nm>KLIENT ABC</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>  
 <PstCd>250 00</PstCd>  
 <TwnNm>Dobříš</TwnNm>  
 <Ctry>CZ</Ctry>  
 </PstlAdr>  
 </Dbtr>  
 <DbtrAcct>  
 <Id>  
 <IBAN>CZ2322500000000100003241</IBAN>  
 </Id>  
 <Ccy>CZK</Ccy>  
 </DbtrAcct>  
 <DbtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>CTASCZ22</BIC>  
 </FinInstnId>  
 </DbtrAgt>  
 <CdtTrfTxInf>  
 <PmtId>  
 <InstrId>1</InstrId>  
 <EndToEndId>51161616</EndToEndId>  
 </PmtId>  
 <PmtTpInf>  
 <SvcLvl>  
 <Cd>SEPA</Cd>  
 </SvcLvl>  
 </PmtTpInf>  
 <Amt>  
 <InstdAmt Ccy="EUR">11.15</InstdAmt>  
 </Amt>  
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>  
 <CdtrAgt>  
 <FinInstnId>  
 <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>  
 </FinInstnId>  
 </CdtrAgt>  
 <Cdtr>  
 <Nm>Jean Francois</Nm>  
 <PstlAdr>  
 <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>

```
<PstCd>PARIS</PstCd>
<Ctry>FR</Ctry>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Cd>120</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
<Ustrd>Zprava k SEPA</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>2</InstrId>
<EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
</PmtId>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="USD">10.35</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>CRED</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>Jean Francois</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>
<PstCd>PARIS</PstCd>
<Ctry>FR</Ctry>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Cd>220</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
<Ustrd>Zprava k ZPS</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInIt>
</Document>
```

### 4.3 Příklad souboru s jedním SEPA SCT expresním příkazem:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <CstmrCdtTrfIntrn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>PAY156651516</MsgId>
      <CreDtTm>2016-12-04T14:34:37</CreDtTm>
      <NbOfTx>2</NbOfTx>
      <CtrlSum>170.50</CtrlSum>
      <InitgPty>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>NOVE</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <PmtTpInf>
        <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
        <SvcLvl>
          <Cd>SEPA</Cd>
        </SvcLvl>
      </PmtTpInf>
      <ReqdExctnDt>2020-05-05</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>KLIENT ABC</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Klikatá 1</StrtNm>
          <PstCd>250 00</PstCd>
          <TwnNm>Dobříš</TwnNm>
          <Ctry>CZ</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>CZ2322500000000100003241</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>CZK</Ccy>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>CTASCZ22</BIC>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInf>
        <PmtId>
          <InstrId>1</InstrId>
          <EndToEndId>51161616</EndToEndId>
        </PmtId>
        <PmtTpInf>
          <SvcLvl>
            <Cd>SEPA</Cd>
          </SvcLvl>
        </PmtTpInf>
        <Amt>
```

```
<InstdAmt Ccy="EUR">11.15</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>SOGEFRPPXXX</BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>Jean Francois</Nm>
  <PstlAdr>
    <StrtNm>Le Pufova 515</StrtNm>
    <PstCd>PARIS</PstCd>
    <Ctry>FR</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>FR1420041010050500013M02606</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RgltryRptg>
  <Dtls>
    <Cd>120</Cd>
  </Dtls>
</RgltryRptg>
<RmtInf>
  <Ustrd>Zprava k SEPA</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfIntr>
</Document>
```